



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН»

368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта,
ул. Центральная, 1 тел: (88722) 989617 Email: m.o.gumbet@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» 04 2025 г.

с. Мехельта

№ 72

**Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального района**

В соответствии со статьей 29.1 Градостроительного кодекса РФ
«Нормативы градостроительного проектирования и письмом Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан от 16.03.2023 года № 11-07.1-2074/23 постановляет:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального района согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте
Администрации МР «Гумбетовский район».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации Давудгаджиева А.И.

Глава
МР «Гумбетовский район»



Г.И. Галипов



**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.....	4
1.1. Электроснабжение	4
1.2. Газоснабжение.....	5
1.3. Плотность сети автодорог	6
1.4. Объекты транспортного обслуживания населения.....	7
1.5. Парковки (парковочные места)	7
1.6. Объекты дорожного сервиса.....	11
1.7. Расчетные показатели и требования в иных областях.....	12
1.8. Образование.....	17
1.9. Здравоохранение	19
1.10. Физическая культура и спорт	20
1.11. Культура и искусство.....	22
1.12. Санитарная очистка	24
1.13. Полномочия в области социального обслуживания	25
1.14. Полномочия в области обеспечения деятельности органов государственной власти	27
1.15. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности.....	28
1.16. Область ритуальных услуг МР	28

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Гумбетовский район» (далее именуются - Нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Утверждение нормативов осуществляется в соответствии с требованиями статьи 15 Закона Республики Дагестан «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан» от 5 мая 2006 года № 26.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района «Гумбетовский район», независимо от их организационно-правовой формы.

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, принятые на муниципальном уровне, не могут быть ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих Нормативах.

Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответствии федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан, нормативными правовыми актами муниципального района «Гумбетовский район».

Настоящие нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития муниципального района «Гумбетовский район» и распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий сельских поселений (далее именуются - Поселения) муниципального района «Гумбетовский район» в пределах их границ.

Настоящие нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории муниципального района «Гумбетовский район», физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Гумбетовского муниципального района республики Дагестан.

1.1. Электроснабжение

Таблица 1.1.1

№ пп	Наименование объекта (ресурса)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Электроэнергия, электропотребление Поселки и сельские поселения (без кондиционеров), не оборудованные стационарными электроплитами	кВт·ч/год на 1 чел.	950	Не нормируется	
2	Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки Поселки и сельские поселения (без кондиционеров), не оборудованные стационарными электроплитами	ч/год	4100		
3	Электрические нагрузки	кВт	-		

Примечания:

а) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки используются в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления.

б) Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить с правилами СП 31-110-2003.

1.2. Газоснабжение

Таблица 1.2.1

№ пп	Наименование объекта (ресурса)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения	м ³ /год на 1 чел.	120	Не нормируется	
2	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей	м ³ /год на 1 чел.	300		
3	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения	м ³ /год на 1 чел.	220		

Примечания:

а) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

б) Нормы расхода природного газа допускается использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

1.3 Теплоснабжение

Таблица 1.3.1

№ пп	Наименование объекта (ресурса)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Комплекс сооружений теплоснабжения сельского поселения	Объем теплопотребления, МДж/год на 1 человека	1680	Не нормируется	

1.4 Водоснабжение

Таблица 1.4.1

№ пп	Наименование объекта (ресурса)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Комплекс сооружений водоснабжения сельского поселения	Объем водопотребления, л/сут. на 1 человека	110	Не нормируется	

1.5 Водоотведение

Таблица 1.5.1

№ пп	Наименование объекта (ресурса)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Комплекс сооружений водоотведения сельского поселения	Объем водоотведения, л/сут. на 1 человека	110	Не нормируется	

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1.4. Плотность сети автодорог

Таблица 1.4.1

№ пп	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Плотность сети автодорог местного значения	км/1 км ² территории	0,88*	Не нормируется	

Примечания:

а) (*) Величина определена расчетным путем (см. материалы по обоснованию).

б) Минимальная плотность сети магистральных улиц и дорог должна приниматься 2,2 км/км²; минимальная плотность сети общественного транспорта 1,5 км/км².

в) Плотность сети общественного транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков.

1.5. Объекты транспортного обслуживания населения

Таблица 1.5.1

№ пп	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
Муниципальный район					
1	Автостанция*	объект (независимо от количества жителей)	1	км	60
Сельское поселение					
1	Остановочный пункт**	объект (на населенный пункт независимо от количества жителей)	1	км	60

Примечания:

*- Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по ТПО указанных в приложении № 10 «Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально-пространственной организации» к основной части РНГП.

** - Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 минут (п. 11.2 СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»).

1.6. Парковки (парковочные места)

Таблица 1.6.1

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается 1 машино-место на расчетную единицу или машино-мест
Здания и сооружения		
Учреждения органов местного самоуправления	м ² общей площади	200-220
Административно- управленческие учреждения,	м ² общей площади	100-120

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается 1 машино-место на расчетную единицу или машино-мест
иностранное представительство, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций		
Офисные здания и помещения	м ² общей площади	50-60
Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:		
- с операционными залами	м ² общей площади	30-35
- без операционных залов	м ² общей площади	55-60
Здания и комплексы многофункциональные	По СП 160.1325800	
Здания судов общей юрисдикции	По СП 152.13330	
Здания и сооружения следственных органов	По СП 228.1325800	
Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену	2-4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов
Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	Преподаватели, занятые в одну смену	2-3
Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	м ² общей площади	20-25
Научно-исследовательские и проектные институты	м ² общей площади	140-170
Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	Работающие в двух смежных сменах, чел.	6-8

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается 1 машино-место на расчетную единицу или машино-мест
Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	100 чел., работающих в двух смежных сменах	7-10
Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	м ² общей площади	30-35
Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	м ² общей площади	40-50
Рынки постоянные:		
- универсальные и непродовольственные	м ² общей площади	30-40
- продовольственные и сельскохозяйственные	м ² общей площади	40-50
Объекты общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	Посадочные места	4-5
Объекты коммунально-бытового обслуживания:		
- бани	Единовременные посетители	5-6
- салоны-парикмахерские, салоны красоты, свадебные салоны	м ² общей площади	10-15
- зал ритуальных услуг	м ² общей площади	20-25
Гостиницы	По СП 257.1325800	
Выставочно-музейные комплексы, музей-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	Единовременные посетители	6-8
Центральные, специальные и специализированные библиотеки	Постоянные места	6-8

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается 1 машино-место на расчетную единицу или машино-мест
Объекты религиозных конфессий	Единовременные посетители	8-10, но не менее 10 машино-мест на объект
Здания и помещения медицинских организаций	По СП 158.13330	
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	Места на трибунах	25-30
Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)		
- общей площадью менее 1000 м ²	м ² общей площади	25-55 25-40
- общей площадью 1000 м ² и более	м ² общей площади	40-55
Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:		
- тренажерные залы площадью 150-500 м	Единовременные посетители	8-10
- ФОК с залом площадью 1000-2000 м	Единовременные посетители	10
- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м	Единовременные посетители	5-7
Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	Единовременные посетители	3-4
Рекреационные территории и объекты отдыха		
Лесопарки и заповедники	100 единовременных посетителей	7-10 машино-мест
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	100 единовременных посетителей	10-15 машино-мест
Береговые базы маломерного флота	100 единовременных посетителей	10-15 машино-мест
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3-5 машино-мест

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается 1 машино-место на расчетную единицу или машино-мест
Предприятия общественного питания, торговли	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7-10 машино-мест

Примечания:

а) На индивидуальных автостоянках на участке около зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

до 100 включительно – 5%, но не менее одного места;

от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3%;

от 201 до 1000 – 8 мест и дополнительно 2%.

б) Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.

1.7. Объекты дорожного сервиса

Таблица 1.7.1

№ пп	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Автозаправочные станции (АЗС)	объект на 1200 автомобилей	1	Не нормируется	
2	Станции технического обслуживания (СТО)	пост 200 автомобилей	1		

Примечания:

а) Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц районного значения.

Размеры земельных участков АЗС и СТО

Таблица 1.7.2

№ пп	Наименование объекта	Размеры земельных участков	
		Единица измерения	Величина
1	Автозаправочные станции (АЗС)	количество колонок	площадь земельного участка, га
		2	0,1
		5	0,2
		7	0,3
		9	0,35
		11	0,4

2	Станции технического обслуживания (СТО)	количество постов	площадь земельного участка, га
		10	1,0
		15	1,5
		25	2,0

1.8. Расчетные показатели и требования в иных областях

1.8.1. Требования к функционально-планировочной организации территорий жилой застройки.

Основные требования к размещению и формированию жилых микрорайонов, их безопасности, функциональной и планировочной организации, благоустройству; организации социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры жилых микрорайонов отражены в СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

1. В соответствии с характером застройки в пределах жилой зоны населенного пункта выделяются следующие типы застройки:

-малоэтажная жилая застройка - индивидуальная усадебная застройка одноквартирными жилыми домами высотой до 3 этажей включительно; застройка блокированными жилыми домами высотой до 3 этажей включительно; застройка многоквартирными жилыми домами высотой 3-4 этажа включительно;

-среднеэтажная жилая застройка - застройка многоквартирными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей включительно;

-многоэтажная жилая застройка - застройка многоквартирными жилыми домами высотой от 9 до 16 этажей и выше.

В зависимости от местных условий указанные типы застройки, как правило, дифференцируются: по размещению в системе н. п., по уровню комфортности, по наличию и сохранности памятников архитектуры, по историческому периоду застройки и т.п.

Типы застройки выделяются применительно к каждому н. п., и требования к их организации закрепляются ПЗЗ поселения. Согласно этим требованиям существует четкое разделение жилой зоны на:

- зону застройки индивидуальными жилыми домами;
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
- зону застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);
- зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

В пределах одного микрорайона не допускается смешивать индивидуальную и малоэтажную жилую застройку со среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами. При этом допускается размещение среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки на территории одного микрорайона в соответствии с установленными в ПЗЗ территориальными зонами и градостроительным регламентом.

Комплексная застройка жилых районов, микрорайонов предусматривает опережающее выполнение работ по инженерному оборудованию территории микрорайонов и комплексному вводу в эксплуатацию жилых домов и предприятий обслуживания.

Прокладка магистральных коммуникаций городского назначения должна осуществляться до начала застройки микрорайона в зависимости от очередности застройки микрорайонов и строительства предприятий обслуживания районного назначения, входящих в городской район.

Прокладка внутриплощадочных коммуникаций должна осуществляться в первую очередь к объектам, с которых начнутся строительные работы, и к первоочередным

градостроительным комплексам. Комплексный ввод в действие предприятий обслуживания должен осуществляться в соответствии с проектом организации строительства микрорайона и градостроительных комплексов с учетом обеспеченности жителей микрорайона или комплекса жилых домов, входящих в состав градостроительного комплекса, предприятиями обслуживания (СНиП 1.05.03-87).

2. На территории жилого района жилая застройка может быть сформирована в виде жилых микрорайонов; жилых микрорайонов и жилых групп; жилых микрорайонов, жилых групп и участков жилой застройки.

В состав территории жилого района должны входить:

- участки жилой застройки;
- участки общественно-деловой застройки, в том числе участки объектов социальной инфраструктуры;
- рекреационные территории (скверы, бульвары, сады, парки); участки объектов коммунального обслуживания территории района; улицы районного значения, местного значения, проезды.

На территории жилого района должны быть размещены:

- сеть улиц районного, местного значения, проездов, обеспечивающая транспортное обслуживание территории и населения района;
- объекты социальной инфраструктуры, обязательные для размещения на территории жилых групп и микрорайонов, а также музыкальные и художественные школы, многофункциональные культурные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, детско-юношеские спортивные комплексы, территориальные поликлиники, универсальные торговые центры, специализированные магазины, комплексные предприятия бытового обслуживания, рестораны, кафе, учреждения социального обслуживания населения;
- пешеходные коммуникации для передвижения населения по территории жилого района, обеспечивающие безопасное передвижение населения к остановкам общественного транспорта, объектам и территориям массового посещения;
- места хранения легковых автомобилей жителей;
- места парковки легковых автомобилей, работающих и посетителей объектов нежилого назначения, расположенных на территории жилого района;
- велосипедные дорожки.

На территории жилого района допускается размещение участков иных объектов общественно-делового назначения, включая объекты религиозного назначения, объекты производственного назначения, транспортной и инженерной инфраструктур при условии, что размер территории участка объекта не превышает 2,0 гектара.

На территории жилого района не допускается: размещение улиц и дорог межрайонного и городского значения; размещение наземных линейных объектов скоростного внеуличного и внешнего транспорта.

3. Микрорайоны размещаются на территории жилых районов или в виде отдельных функционально-планировочных образований. На территории жилого микрорайона жилая застройка может быть сформирована в виде жилых групп, жилых групп и (или) участков жилой застройки.

В состав территории жилого микрорайона должны входить:

- участки жилой застройки;
- участки объектов социальной инфраструктуры;
- участки рекреационных территорий;
- улицы местного значения, проезды.

На территории жилого микрорайона должны быть размещены:

- 1) объекты социальной инфраструктуры:
 - детские сады, общеобразовательные школы, аптеки, раздаточные пункты молочной кухни, клубы, спортивные сооружения массового спроса, предприятия торговли, питания и бытовых услуг приложенного обслуживания;

2) места хранения легковых автомобилей жителей, места парковки легковых автомобилей, работающих и посетителей объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории микрорайона;

3) подъезды к участкам застройки, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);

4) пешеходные коммуникации для обеспечения передвижения населения по территории жилого микрорайона;

5) открытые спортплощадки;

6) велосипедные дорожки.

На территории жилого микрорайона допускается размещение: участков физкультурно-оздоровительных комплексов, территориальных поликлиник; участков иных объектов общественно-делового назначения, включая объекты религиозного назначения, при условии, что площадь территории участка объекта не превышает 0,5 гектара, суммарная территория участков объектов составляет не более 20 % от территории жилого микрорайона, а доля общей застройки указанных объектов - не более 25 % от общей площади застройки на территории жилого микрорайона.

4. Структурной основой организации жилых зон является характер их функционально-планировочного членения. Жилые зоны подразделяются на участки жилой застройки (участок жилого многоквартирного дома, участок жилого многоквартирного дома, участок жилого комплекса), жилую группу, микрорайон, жилой район.

Участок многоквартирного жилого дома размещается на территории жилой группы, жилого комплекса, жилого микрорайона, жилого района.

На участке многоквартирного жилого дома должны быть организованы:

1) подъезды к входным группам жилого здания, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);

2) пешеходные коммуникации для обеспечения подходов к входным группам жилого здания и передвижения по территории участка;

3) места парковки автомобилей жителей и посетителей жилого здания;

4) места парковки легковых автомобилей работающих посетителей учреждений и предприятий, расположенных в помещениях нежилого назначения в жилом здании;

5) места для размещения контейнеров для ТКО, в том числе для раздельного сбора ТКО.

В составе озелененных территорий, размещаемых в пределах участка многоквартирного жилого дома, должны быть организованы площадки для игр детей и отдыха жителей (таблица 1.8.1.1)

Таблица 1.8.1.1 Минимально допустимые размеры площадок различного функционального назначения.

№ п/п	Площадки, размещаемые на территории жилой застройки	Минимальный расчетный размер площадки, кв. м/чел., проживающего на территории микрорайона (квартала)	Минимально допустимый размер одной площадки, кв. м	Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, м
1	Для игр детей дошкольного и	0,7	30	12

	младшего школьного возраста			
2	Для отдыха взрослого населения	0,1	15	
3	Для занятия физкультурой	2	100	10-40
4	Для хозяйственных целей	0,3	10	20
5	Для выгула собак (для комплексной застройки территории)	0,2	25	40

1.8.2. Расчетные показатели зон рекреационного назначения

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Таблица 1.8.2.1 Озелененные территории общего пользования

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Городские парки	уровень обеспеченности, м ² на 1 чел.	принимается согласно таблице 1.7.3.2	транспортная доступность, минут	30
2	Парки планировочных районов			транспортная доступность, минут	20
3	Городские лесопарки (из существующих массивов городских лесов)	уровень обеспеченности, м ² на 1 чел.	5	транспортная доступность, минут	Не нормируется
4	Специализированные парки (детские, спортивные, выставочные, зоологические)	уровень обеспеченности, объектов	1 каждого типа (в крупнейших, крупных и больших городах), возможно комбинирование различных типов в едином объекте	транспортная доступность, минут	30

		уровень обеспеченности, м ² на 1 чел.	0,5		
--	--	--	-----	--	--

Таблица 1.7.2.2 Расчетная норма площади озелененных территорий общего пользования

№ п/п	Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, м ² на одного человека			
		крупнейших, крупных и больших городов	средних городов	малых городов	сельских поселений
1	Общегородские	10	7	8(10)*	12
2	Жилые районы	6	6	-	-

Примечания:

1(*). В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел.

2. Для городов-курортов приведенные нормы общегородских озелененных территорий общего пользования следует увеличивать, но не более чем на 50 %.

3. В средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

4. В городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененной территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.

Таблица 1.7.2.3 Площадь территории озеленения общего пользования

№ п/п	Озелененные территории общего пользования	Единица измерения	Величина
1	Городские парки	га, не менее	15
2	Парки планировочных районов		10
3	Сады жилых районов	га, не менее	0,5 (в условиях реконструкции – не менее 0,1)
4	Скверы		

1.8.3. Размещение коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов в жилых зонах поселений

В жилых зонах поселений необходимо предусматривать комплексное использование подземного пространства для размещения в нем сооружений производственных и коммунально-складских объектов различного назначения, в частности, хранилищ сельскохозяйственных продуктов. Размещение объектов в подземном пространстве допускается во всех территориальных зонах при соблюдении санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных требований, предъявляемых к данным объектам.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1.9. Образование

Таблица 1.9.1

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
	Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
Дошкольная образовательная организация	число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет	45	пешеходная доступность, м	500
	число детей в возрасте от 0 до 7 лет в организациях в расчете на 1000 человек	32*		
Общеобразовательная организация	число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет	45	транспортная доступность, мин.	30(*)
	число детей в 18 7 лет в организациях в расчете на 1000 человек	129**		
Объекты дополнительного образования	число мест на 100 детей от 5 до 18 лет на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программ дополнительного образования	10	транспортная доступность, мин.	30(*)

Примечания:

*- при количестве жителей в населенном пункте менее 300 человек допустимо совмещать с НОШ;

** - при количестве жителей в населенном пункте не менее 300 человек формируется НОШ, которую допускается совмещать с дошкольной образовательной организацией;

при количестве жителей в населенном пункте от 300 до 1000 человек формируется ООШ;

при количестве жителей в населенном пункте более 1000 человек формируется СОШ.

В населенном пункте с численностью населения менее 1000 человек формирование СОШ возможно, если транспортная доступность до ближайшей СОШ превышает 30 минут.

(*) - Время транспортной доступности определено для летнего периода. В зимний период показатель транспортной доступности для высокогорной зоны и горной зоны Республики Дагестан допускается увеличить исходя из расчетной скорости передвижения 5-10 км/ч.

Размеры земельных участков объектов местного значения в области образования

Таблица 1.9.2

№ пп	Наименование объекта	Размеры земельных участков	
		Единица измерения	Величина
1	Общеобразовательная организация	м ² на 1 учащегося	
		до 100	46
		от 100 до 250	25
		от 251 до 300	19
		от 301 до 600	13
		от 601 до 800	12
		от 801 до 1100	10,5

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местного значения муниципального района в области здравоохранения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1.10. Здравоохранение

Таблица 1.10.1

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Скорая медицинская помощь: общeproфильные выездные бригады	количество бригад на каждые 10 тыс. чел. обслуживаемого населения	1	-	-
2	Специализирован ные выездные бригады	количество бригад на каждые 100 тыс. чел. обслуживаемого населения	1	-	-
3	Аптеки	объект	по заданию на проектирование	м	500

Размеры земельных участков местного значения для объектов здравоохранения

Таблица 1.10.2

№ пп	Наименование объекта	Размеры земельных участков	
		Единица измерения	Величина
1	Скорая медицинская помощь: Общeproфильные выездные бригады	га	0,05 на 1 автомобиль, но не менее 0,1
	Специализированные выездные бригады		
2	Аптеки	га	0,2 или встроенные

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1.11. Физическая культура и спорт

Таблица 1.11.1

№ пп	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
Объекты физической культуры и массового спорта МР					
1	Спортивное плоскостное сооружение без трибун (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны доп. спортивные площадки)	объект (независимо от численности населения)	1	км	60
2	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами	объект (независимо от численности населения)	1	км	60
3	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами	объект (независимо от численности населения)	1	км	60
4	Бассейн	объект (независимо от численности населения)	1	км	60
Объекты физической культуры и массового спорта сельского поселения					
1	Спортивная площадка (плоскостное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники*)	объект (на 1000 чел.**)	1	м	500

Примечания:

(*) - Населенный пункт с численностью населения менее 300 человек – не нормируется.

(**) - 1 объект на каждые 1000 человек населения населенного пункта, но не менее 1-го объекта.

Площади земельных участков в области физической культуры и массового спорта

Таблица 1.11.2

№ пп	Наименование объекта	Размеры земельных участков	
		Единица измерения	Величина
1	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами	га	0,7-0,9 на 1000 человек (в расчете на территорию всего поселения)
2	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня)	га	по заданию на проектирование
3	Бассейн	га	по заданию на проектирование
4	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)	га	0,7-0,9 на 1000 человек (в расчете на территорию всего поселения)
5	Спортивное плоскостное сооружение без трибун (Футбольное поле с беговой дорожкой, возможны дополнительно спортивные площадки)	га	0,7-0,9 на 1000 человек (в расчете на территорию всего поселения)

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1.12. Культура и искусство

Таблица 1.12.1

№ пп	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
Объекты организаций культуры муниципального района					
1	Межпоселенческая общедоступная библиотека (на административный центр)	объект	1	км	60
2	Детская библиотека (на административный центр)	объект	1	км	60
3	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (на административный центр)	объект	1	км	60
4	Музеи (независимо от количества населения)	объект	1	км	60
5	Концертные организации (независимо от количества населения)	объект	1	км	60
6	Центр культурного развития (независимо от количества населения)	объект	1	км	60
Объекты культуры и искусства сельского поселения					
1	Общедоступная библиотека с детским отделением* (на административный центр)	объект	1	шаговая доступность, мин.	30
				транспортная доступность, мин.	30
2	Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением**	объект	1	шаговая доступность, мин.	30

№ пп	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
	(на каждые 1000 человек населения)			транспортная доступность, мин.	30
3	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (на административный центр)	объект.	1	шаговая доступность, мин.	30
				транспортная доступность, мин.	30
4	Дом культуры (на административный центр)***	объект	1	шаговая доступность, мин.	30
				транспортная доступность, мин.	30
5	Кинозал (на каждые 3000 человек населения при численности населения более 3000 человек)	объект	1	шаговая доступность, мин.	30
				транспортная доступность, мин.	30

Примечание:

1. Время транспортной доступности (30 минут) определено для летнего периода. В зимний период показатель транспортной доступности для высокогорной зоны и горной зоны Республики Дагестан допускается увеличить исходя из расчетной скорости передвижения 5-10 км/ч.

2 (*). Общедоступная библиотека сельского поселения, имеющая статус центральной, располагается в административном центре сельского поселения.

3 (**). Сельский филиал общедоступной библиотеки может обслуживать как один населенный пункт, так и несколько населенных пунктов, население которых по совокупности составляет 1 тыс. человек. При вычислении нормы для филиалов сельской библиотеки в расчет принимается численность населения сельского поселения без учета административного центра. Если сельское поселение более 5 тыс. человек, к расчету принимается 1 сетевая единица на 3 тыс. человек.

4 (***). Дом культуры сельского поселения, имеющий статус центрального, размещается в административном центре. При вычислении нормы в расчет принимается численность населения сельского поселения без учета административного центра.

Площади земельных участков в области физической культуры и искусства
Таблица 1.12.2

№ пп	Наименование объекта	Размеры земельных участков	
		Единица измерения	Величина
1	Общедоступная библиотека с детским отделением	га	по заданию на проектирование
2	Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением	га	
3	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	га	
4	Дом культуры	га	
5	Кинозал	га	

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области обработки и утилизации твердых коммунальных отходов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1.13. Санитарная очистка

Таблица 1.13.1

Предприятия и сооружения	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га	Размеры санитарно-защитных зон, м
Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год:		
- до 100	0,05	300
- св. 100	0,05	500
Склады компоста	0,04	300
Полигоны	0,02	500
Поля компостирования	0,5-1,0	500
Мусороперегрузочные станции	0,04	100
Сливные станции	0,02	300
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1000

Примечания:

1) Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

2) Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 1.13.2

Коммунальные отходы		Количество коммунальных отходов, чел./год	
		кг	л
Твердые	- от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом	190-225	900-1000
	- от прочих жилых зданий	300-450	1100-1500
	Общее количество по городу с учетом общественных зданий	280-300	1400-1500
Жидкие	из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000-3500
Смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков		5-15	8-20

Примечания:

1) Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупнейших и крупных городов.

2) Для городов климатических районов III и IV норму накопления коммунальных отходов в год следует увеличивать на 10%.

3) Нормы накопления твердых отходов в климатических подрайонах IA, IB, IG при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля – на 50 %.

4) Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1.14. Полномочия в области социального обслуживания

Объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и кредитно-финансовые учреждения

Таблица 1.14.1

№ пп	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина

1	Отделение связи	объект на жилую группу	1	м	500
2	Предприятие общественного питания	мест на 1000 чел.	40	м	2000
3	Магазин продовольственных товаров:	м ² торговой площади на 1000 чел.:			
	для сельского поселения		100		
4	Магазин непродовольственных товаров:	м ² торговой площади на 1000 чел.:			
	для сельского поселения		200		
5	Предприятие бытового обслуживания:	рабочее место на 1000 чел.:		м	2000
	для сельского поселения		7		
	в том числе: непосредственного обслуживания населения:				
	для сельского поселения		4		
6	Химчистки (фабрики-химчистки):	кг вещей в смену на 1000 чел.			
	для сельского поселения		2,3		
7	Баня, сауна:	мест на 1000 чел.			
	для сельского поселения		7		
8	Отделения и филиалы сберегательного банка:	1 операционное место (окно)		м	500
	сельское поселение		на 1-2 тыс. чел.		
9	Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг населению	Количество сотрудников на 1000 человек населения в зоне высокой плотности расселения *	5 – 6	Транспортно-пешеходная доступность, км	
					0,5

10	Гостиницы	место на 1000 чел.	6	Транспортно- пешеходная доступность, мин.	30
11	Центры социальной помощи, в т.ч. центры социальной помощи семье и детям, центры психолого- педагогической помощи и пр.	Кол-во сотрудников на 1000 чел.	2	Транспортно- пешеходная доступность, мин.	30

1.15. Полномочия в области обеспечения деятельности органов государственной власти

Таблица 1.15.1

№ пп	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Организации и учреждения управления органов местного самоуправления	объект	По заданию на проектирование	Транспортная доступность, мин.	30
2	Муниципальный архив	объект	1	Не нормируется	
3	Районные суды	рабочее место	1 судья на 30 тыс. чел.		
4	Юридические консультации	рабочее место	1 юрист-адвокат на 10 тыс.чел.		
5	Нотариальные конторы	рабочее место	1 нотариус на 30 тыс. чел.		

Размеры земельных участков для объектов в области обеспечения деятельности органов государственной власти

Таблица 1.15.2

№ пп	Наименование объекта	Размеры земельных участков	
		Единица измерения	Величина
1	Организации и учреждения управления органов местного самоуправления	Площадь земельного участка, м ² , на 1 сотрудника при этажности 3-5	54-30
2	Муниципальный архив	Площадь земельного участка	Устанавливается исходя из площади хранения помещений архива

3	Районные суды	Площадь земельного участка, га	0,15
---	---------------	--------------------------------	------

1.16. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий устанавливаются в Республиканских нормативах градостроительного проектирования Республики Дагестан.

1.17. Область ритуальных услуг МО

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Специализированная служба по вопросам похоронного дела	объект, независимо от численности населения	1	-	-
2	Кладбища традиционного захоронения	Площадь территории, га, на 1000 человек населения	0,24	Не нормируется	

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГУМБЕТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Обоснованием расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов, является учет основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, определенных в статье 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе:

- обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории;
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
- обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;
- осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории;
- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;
- ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам;
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Территория Гумбетовского муниципального образования общей площадью 676,16 км² включает 15 сельских поселений:

- 1.Сельсовет Арадирихский
- 2.Сельсовет Аргванинский
- 3.Село Верхнее Инхо
- 4.Село Гадари
5. Село Данух
- 6.Село Игалинский
- 7.Село Ингиши
- 8.Село Киятль
- 9.Сельсовет Мехельтинский (Административный центр МР «Гумбетовский район»)
- 10.Село Нижнее Инхо
- 11.Село Тлярата
- 12.Сельсовет Цилитлинский
- 13.Село Чирката
- 14.Село Читль
- 15.Сельсовет Цунди-Щабдухский

Сельские поселения в зависимости от проектной численности населения подразделяются на группы в соответствии с таблицей 4.1 СП 42.13330.2016.

Группы поселений	Население, тыс. человек
	Сельские поселения
Крупнейшие	-
Крупные	свыше 4
	свыше 3 до 4
Большие	свыше 2 до 3
Средние	свыше 0,9 до 2
Малые	свыше 0,2 до 0,9

Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан численность населения Гумбетовского муниципального образования по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 21607 тысяч человек.

Плотность населения по Гумбетовскому муниципальному району составляет 31,9 чел./км².

Обоснования расчетных показателей, приведенных в основной части нормативов градостроительного проектирования представлены в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

№ пп	Наименование объекта	Расчетный показатель	Обоснование расчетного показателя
1	Объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения		
1.1	Объекты, относящиеся к области электроснабжения	Показатель обеспеченности	Установлен с учетом требований СП42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Л - Укрупненные показатели электропотребления)
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
1.2	Объекты, относящиеся к области газоснабжения	Показатель обеспеченности	Установлен с учетом требований СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
1.3	Объекты, относящиеся к области теплоснабжения	Показатель обеспеченности	Республиканские нормативы градостроительного проектирования (РНГП) Республики Дагестан
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
1.4	Объекты, относящиеся к области водоснабжения	Показатель обеспеченности	Республиканские нормативы градостроительного проектирования (РНГП) Республики Дагестан
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
1.5	Объекты, относящиеся к области водоотведения	Показатель обеспеченности	Республиканские нормативы градостроительного проектирования (РНГП) Республики Дагестан
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется

2	Объекты в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования		
2.1	Плотность сети автомобильных дорог	Показатель обеспеченности	Показатель плотности улично-дорожной сети выполнен расчетным путем: площадь территории составляет – 676,16 км², протяженность улично-дорожной сети - 177,5 км. Соответственно, плотность улично-дорожной сети составляет: $177,5 / 676,16 = 0,26$ км/1 км² территории. Устройство автодорог и размещение объектов дорожного сервиса осуществляется в соответствии: с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009г. № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»; постановлением Правительства РФ от 28.09.2009г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; постановлением Правительства РФ от 02.09. 2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» и требованиями СП 42.13330. 2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
2.2	Объекты транспортного обслуживания населения: -Автостанция -Остановочный пункт	Показатель обеспеченности	Республиканские нормативы градостроительного проектирования (РНГП) Республики Дагестан
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по ТПО, указанных в приложении № 10 «Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально-пространственной организации» в основной части РНГП
2.3	Парковки (парковочные места)	Показатель обеспеченности	Установлен с учетом требований СП42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и

		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	сельских поселений, (Приложение Ж), СП158.13330.2014. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
2.4	Объекты дорожного сервиса (АЗС, СТО), кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения	Показатель обеспеченности	Установлен с учетом требований СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Не нормируется
		Размер земельного участка	Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, п.п. 11.40, 11.41.
3	Область образования		
3.1	Объекты образования	Республиканские нормативы градостроительного проектирования, утвержден постановлением Правительства Республики Дагестан 30 декабря 2021 г. №372	
3.2	Объекты дошкольного образования	Показатель обеспеченности	Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских н. п. – 45мест, соответствии с приложением «Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях». Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. = $45 \times K_z$, где: K_z - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента K_z приведено в п. 1 части П РНГП.

		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Пешеходная доступность принята для сельских н. п. - 500 м, в соответствии с приложением «Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях»
3.3	Общеобразовательная организация	Показатель обеспеченности	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято для сельских н. п. - 45 мест, в соответствии с приложением «Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях». Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. - 45 х Кз, где: Кз - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента Кз приведено в п. 1 части II РНГП.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Доступность принята для сельских н. п. 30 мин, для городских н. п. - 500 м в соответствии с приложением «Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях»
3.3	Объекты дополнительного образования (внешкольные учреждения)	Показатель обеспеченности	Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято для сельских н. п. - 10 мест, в соответствии с приложением к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г.

			№ АК-950/02 «О методических рекомендациях», данные места учитываются для «программ дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования». Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. = $10 \times K_3$, где: K_3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента K_3 приведено в п. 1 части II РНГП.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Транспортно-пешеходная доступность принята на уровне 30 мин. в соответствии с приложением «Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях». Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент K_7, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению № 10 «Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально пространственной организации» к основной части РНГП. Обоснование коэффициента K_7 приведено в п. 1 части II РНГП
4	Объекты в области здравоохранения		
4.1	Скорая медицинская помощь	Показатель обеспеченности	Необходимое число бригад скорой медицинской помощи на количество населения регулируется приказами Минздрава России от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» и от 20 апреля 2018 г. № 182

			«Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения», пункт 8
4.2	Аптека	Показатель обеспеченности	В соответствии с СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
5	Объекты в области физической культуры и массового спорта МР		
5.1	Спортивное плоскостное сооружение без трибун (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны доп. спортивные площадки)	Показатель обеспеченности (единовременная пропускная способность)	1 объект независимо от численности населения, принят в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент K_2 , принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению № 10 «Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально пространственной организации» к основной части РНГП. Обоснование коэффициента K_2 приведено в п. 1 части II РНГП
5.2	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами	Показатель обеспеченности	1 объект независимо от численности населения, принят в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент K_2 , принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению № 10 «Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по

			внутренней территориально пространственной организации» к основной части РНГП. Обоснование коэффициента K_2 приведено в п. 1 части П РНГП
5.3	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами	Показатель обеспеченности	1 объект независимо от численности населения, принят в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент K_2 , принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению № 10 «Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально пространственной организации» к основной части РНГП. Обоснование коэффициента K_2 приведено в п. 1 части П РНГП.
5.4	Бассейн	Показатель обеспеченности	1 объект независимо от численности населения, принят в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент K_2 , принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению № 10 «Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально пространственной организации» к основной части РНГП. Обоснование коэффициента K_2 приведено в п. 1 части П РНГП.
6	Область культуры и искусства		
6.1	Межпоселенческая библиотека;	Показатель обеспеченности	1 объект на административный центр МР, принят в соответствии с

	Детская библиотека		Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965, часть П, таблица 1
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент K_2 , принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению № 10 «Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально пространственной организации» к основной части РНГП. Обоснование коэффициента K_2 приведено в п. 1 части П РНГП
6.2	Общедоступная библиотека с детским отделением	Показатель обеспеченности	1 объект на административный центр сельского поселения, принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965, часть П, таблица 1.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Показатель шаговой доступности принят 30 мин., показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965, часть П, таблица 1
6.3	Филиал общедоступной библиотеки с	Показатель обеспеченности	1 объект на каждые 1000 человек населения, принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и

	детским отделением		органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965, часть II, таблица 1.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Показатель шаговой доступности принят 30 мин., показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965, часть II, таблица 1
6.4	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Показатель обеспеченности	1 объект на административный центр сельского поселения, принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965, часть II, таблица 1.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Показатель шаговой доступности принят 30 мин., показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965, часть II, таблица 1
6.5	Дом культуры	Показатель обеспеченности	1 объект на административный центр сельского поселения, принят в

			соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965, часть VII, таблица 6
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Показатель шаговой доступности принят 30 мин. Показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965, часть VII, таблица 6
6.6	Кинозал	Показатель обеспеченности	1 объект на каждые 3000 человек населения при численности населения более 3000 человек, принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965, часть XI, таблица 9.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Показатель шаговой доступности принят 30 мин. Показатель транспортной доступности принят 30 мин. приняты в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2

			августа 2017 г. № Р-965, часть XI, таблица 9
7	Санитарная очистка		
7.1	Полигоны, мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью до 100 тыс. т в год, поля компостирования, склады компоста, мусороперегрузочные станции, поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	Показатель обеспеченности	Установлен с учетом требований СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест, СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности (размер санитарно-защитной зоны)	Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.
7.2	Нормы накопления коммунальных отходов	Показатель обеспеченности	Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
8	Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального образования		
8.1	Полномочия в области социального обслуживания населения	Показатель обеспеченности	Установлен с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СанПиН 2.2.2506-09. Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий, СанПиН 2.1.2. 3150-13. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Приложение Д.
		Размеры земельного участка	
8.2	Полномочия в области обеспечения	Показатель обеспеченности	Установлен с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2016.

	деятельности органов государственной власти		Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Приложение Д.
		Размеры земельного участка	
8.3	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности	Показатель обеспеченности	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий устанавливаются в Республиканских нормативах градостроительного проектирования Республики Дагестан. утверждены постановлением Правительства Республики Дагестан 30 декабря 2021 г. №372
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Размеры земельного участка	
8.4	Полномочия в области организации ритуальных услуг, мест захоронения	Показатель обеспеченности	Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СанПиН 2.1.2882-11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.
		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Размеры земельного участка	Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в Гумбетовском МР Республики Дагестан. Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, строительных норм и правил.

Параметры объекта местного значения, планируемого к размещению, следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими Нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования также установлен настоящими Нормативами.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры, нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (схемы территориального планирования района, генеральных планов поселений) с учетом перспективы их развития, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации.

Местные нормативы градостроительного проектирования также применяются:

- при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;
- при принятии решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной деятельностью на территории

Гумбетовского муниципального района, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;

- разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения района;

- в случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения (включая инвалидов и другие маломобильные группы населения), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории.

Требования настоящих нормативов с момента их ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории и недвижимости.

Приложение 1. Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительное зонирование - установление границ территориальных зон с регламентами их использования по функциональному назначению, параметрам застройки и ландшафтной организации.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральным законодательством.

Автостанция - объект транспортной инфраструктуры региона, обеспечивающий возможность отправления до 1000 человек в сутки.

Автомобильная дорога - линейный объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Защитные сооружения гражданской обороны - убежища и укрытия, предназначенные для защиты населения, органов управления, узлов связи, медицинских и др. учреждений от последствий и воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки автомобилей.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Парковка - стоянка автомобилей (открытая площадка) общего пользования, устраиваемая на элементах поперечного профиля улично-дорожной сети (проезжей части, тротуаре), имеющая въезд и выезд только со стороны проезжей части улицы (дороги), устраиваемая при условии обеспечения пропускной способности проезжей части и тротуаров.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти

субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Санитарно-защитная зона - зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Социальная инфраструктура - комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных и дистанционных, в пределах муниципального района.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Приложение 2. Перечень законодательных и нормативных правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования

Федеральные нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.
3. Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.
4. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
10. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009г. № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода».
14. Приказ Министерства здравоохранения России от 23.06.2015 № 361н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».
15. Приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 25 октября 2004г. № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Нормативные правовые акты Республики Дагестан:

1. Закон Республики Дагестан от 5 мая 2006 г. № 26 «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан».
2. Закон Республики Дагестан от 13 марта 2000 г. № 9 «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике Дагестан».
3. Закон Республики Дагестан от 29 сентября 2014 г. № 72 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Республике Дагестан».
4. Закон Республики Дагестан от 8 декабря 2015 г. № 117 «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан».
5. Постановление Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2021 г. № 372. «Об утверждении Республиканских нормативов градостроительного проектирования.

Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству, санитарные правила и нормы, методические рекомендации:

1. НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».
2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
3. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
5. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
6. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
7. СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».
8. СП 152.13330.2012 «Здания судов общей юрисдикции».
9. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
10. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».
11. СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».
12. СП 31-112-2004. «Физкультурно-спортивные залы».
13. СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 декабря 1999 г. № 92).
14. СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».
15. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
16. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
17. СанПиН 2.2.2506-09. «Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий».
18. СанПиН 2.1.2. 3150-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун».
19. СанПиН 2.1.2882-11. «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

20. СП 2.1.7.1038-01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

21. Социальные нормативы и нормы (одобрены распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с изменениями и дополнениями от 26 января 2017г.)).

22. Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (одобрены Распоряжением Министерства культуры РФ от 27 июля 2016 г. № Р-948).

21. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».